

J-STAGE 全文XML作成ツール タグ変換仕様

表1: 凡例

変換ルール	説明
-	本ツールでは、変換しません。
固定値	固定値を出力します。
画面入力	原稿変換画面から入力することで出力します。
フォルダ判断	Zipアーカイブ中のフォルダおよびファイル有無で判断し、目的のタグに変換します。
自動変換	本ツールが解析し、目的のタグに変換します。

下表に、J-STAGE XML(JATS 1.1)形式のタグ別に、本ツールの変換仕様を示します。

表2: JATSタグ別変換仕様

J-STAGE XML (JATS 1.1)					変換仕様		
項番	項目	属性	内容	値等	変換ルール	Word	LaTeX
1	<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.1 20151215//EN" "https://www.jstage.jst.go.jp/dtds/1.1/JATS-journalpublishing1.dtd">			DTD宣言	固定値	-	-
2	article		記事		固定値	-	-
3		xmlns:xsi	名前空間宣言 (XML)	"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	固定値	-	-
4		xmlns:mml	名前空間宣言 (MathML)	"http://www.w3.org/1998/Math/MathML"	固定値	-	-
5		xmlns:xlink	名前空間宣言 (XLink)	"http://www.w3.org/1999/xlink"	固定値	-	-
6		xmlns:ali	名前空間宣言 (ali)	"http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"	固定値	-	-
7		article-type	論文種別	"research-article": 研究論文、など	画面入力	-	-
8		dtd-version	バージョン (DTD)	"1.1"	固定値	-	-
9		xml:lang	本文記述言語	"en","ja","und"のいずれか	画面入力	-	-
10	front		前付け		固定値	-	-
11	journal-meta		ジャーナル情報		固定値	-	-
12	journal-id		資料ID		画面入力	-	-
13		journal-id-type	ジャーナル識別子	"j-stage"	固定値	-	-
14	journal-title-group		資料名群		固定値	-	-
15	journal-title		資料名		画面入力	-	-
16		xml:lang	言語	"en","ja"	画面入力	-	-
17	journal-subtitle		副資料名		-	-	-
18	trans-title-group		資料名群(多言語)		画面入力	-	-
19		xml:lang	言語	"en","ja"	画面入力	-	-
20	trans-title		資料名(多言語)		画面入力	-	-
21	abbrev-journal-title		資料略称名		画面入力	-	-
22	issn		ISSN		画面入力	-	-
23		pub-type		"ppub", "epub", "epub-ppub"	画面入力	ppub/epubに対応	ppub/epubに対応
24	issn-l		ISSN-Lコード		画面入力	-	-
25	isbn		ISBN		-	-	-
26	publisher		発行機関		画面入力	-	-
27	publisher-name		発行機関名		画面入力	-	-
28		xml:lang	言語		画面入力	-	-
29	publisher-loc		発行機関場所		画面入力	-	-
30	article-meta		記事メタデータ		固定値	-	-
31	article-id		記事識別子		画面入力	-	-
32		pub-id-type		"doi": DOI "manuscript": 論文番号※1、※2 "other": セッションID※3 "arxiv": arXiv ID ※1: BIB-J, FULL-Jのみ ※2: 通常公開記事の場合、開始ページor論文番号が必須 ※3: BIB-P, FULL-Pのみ	画面入力	-	-
33	article-categories		記事のカテゴリ群		固定値	-	-
34	subj-group		カテゴリ群		固定値	-	-
35		subj-group-type	原稿種別/分野	"article": 原稿分類、"subject-area": 原稿分野	固定値	article/subject-area	article/subject-area
36		xml:lang	言語	"en","ja"	画面入力	-	-
37	subject		原稿分類/原稿分野	article:200文字、subject-area:400文字	画面入力	-	-
38		id			-	-	-
39	title-group		標題群		固定値	-	-
40	article-title		記事表題	※日、英いずれかのタグ・値が存在する事	自動変換	スタイル「Title[En]Ja」	コマンド「\title」
41		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Title[En]Ja」	コマンド「\title」
42	subtitle		記事副標題		自動変換	スタイル「Subtitle[En]Ja」	コマンド「\subtitle」
43		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Subtitle[En]Ja」	コマンド「\subtitle」
44	trans-title-group		記事表題群(多言語)		固定値	-	(出力されません)
45	trans-title		記事表題(多言語)	※翻訳論文サブタイトルが存在する場合は必須	自動変換	スタイル「Title[En]Ja」	(出力されません)
46		xml:lang	言語	"en","ja","ja-Kana"	自動変換	スタイル「Title[En]Ja」	(出力されません)
47	trans-subtitle		記事副標題(多言語)		自動変換	スタイル「Subtitle[En]Ja」	(出力されません)
48		xml:lang	言語	"en","ja","ja-Kana"	自動変換	スタイル「Subtitle[En]Ja」	(出力されません)
49	contrib-group		著者群		固定値	-	-
50	contrib		著者		固定値	-	-
51		contrib-type	著者種別	"author": 著者など	固定値	author固定	author固定
52		corresp	連絡著者	"yes": 連絡著者の場合のみ	-	-	-
53		specific-use	筆頭/最終著者	first-author: 筆頭著者 last-author: 最終著者	-	-	-
54	contrib-id		著者識別子		-	-	-
55		contrib-id-type	著者識別子区分	"ORCID" (ORCID) 下記のいずれかの形式であること ・ 9999-9999-9999-999X ・ https://orcid.org/9999-9999-9999-999X "ERAD" (e-Rad研究者番号) 8文字の半角数字	-	-	-
56		authenticated	認証区分	"true": ORCID認証済み "false": 認証未済 ※: デフォルトはfalse (true以外は全てfalseとする)	-	-	-
57	collab-alternatives		グループ	collabに単一言語のみ指定する場合、collab-alternativesは無くても可	-	-	-
58	collab		グループ著者	同上 ※著者名・姓(英or日)、グループ著者(機関著者)(英or日)のいずれかが存在すること	-	-	-
59		xml:lang	言語	同上	-	-	-
60	name-alternatives		別表記氏名	nameに単一言語のみ指定する場合、name-alternativesは無くても可	-	-	-
61	name		著者名		固定値	-	-
62		name-style		"western", "eastern"	自動変換	スタイル「Author[En]Ja」	コマンド「\author」
63		xml:lang		"en","ja","ja-Kana","ja-Hira"	自動変換	スタイル「Author[En]Ja」	コマンド「\author」
64	surname		姓	半角数字が含まれないこと ※著者名・姓(英or日)、グループ著者(機関著者)(英or日)のいずれかが存在すること ※著者名・姓(日)ふりがなが存在する場合は著者名・姓(日)が存在すること	自動変換	スタイル「Author[En]Ja」	コマンド「\author」
65	given-names		名	半角数字が含まれないこと ※著者名・名(日)ふりがなが存在する場合は著者名・姓(日)が存在すること	自動変換	スタイル「Author[En]Ja」	コマンド「\author」
66	prefix		前敬称		-	-	-
67	suffix		後敬称		-	-	-
68	degrees		学位称号		-	-	-
69	address		住所		-	-	-
70	email		メールアドレス	「Apache Commons Validator」で許容された文字種・形式のメールアドレスを表す文字列	-	-	-
71	country		国名	(DB取込対象外のため、制限なし)	-	-	-
72		country	国コード	2文字のISO国名コード	-	-	-
73	role		役割	"speaker"等	-	-	-
74	xref		所属機関リンク 連絡先リンク		-	-	-
75		ref-type	所属機関対応番号	"aff"所属リンク	固定値	"aff"	"aff"
76		rid	所属ID		固定値	-	-

77	aff-alternatives		別表記所属	affに単一言語のみ指定する場合、aff-alternativesは無くても可	-	-	-
78		id	所属ID		-	-	-
79	aff		所属		固定値	-	-
80		id	所属ID	aff-alternativesが無い場合のみ記載	自動変換	aff + 連番	aff + 連番
81		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Affiliation[En]Ja」	「Yauthorの中の#thanks」
82	institution		機関名	※日、英いずれかのタグが存在する事	自動変換	スタイル「Affiliation[En]Ja」	「Yauthorの中の#thanks」
83		xlink:type	タイプ		固定値	simple	simple
84	addr-line		住所		-	-	-
85	country		国名		-	-	-
86		country	国コード	2文字のISO国名コード	-	-	-
87	phone		電話番号		-	-	-
88	fax		FAX番号		-	-	-
89	email		メールアドレス		-	-	-
90	pub-date		発行日		固定値	-	-
91		pub-type	発行日	"ppub":発行日(冊子体)、「epub」:雑誌出力公開日	固定値	ppub/epub	ppub/epub
92	day		日	1-31	画面入力	-	-
93	month		月	1-12	画面入力	-	-
94	year		年	1800-2099	画面入力	-	-
95	volume		巻	先頭英数字,その後「.」も可	画面入力	-	-
96	issue		号	先頭英数字,その後「.+」も可	画面入力	-	-
97	fpage		開始ページ	記号「_」	画面入力	-	-
98		seq	1pに複数記事がある場合通し番号	1-9999	画面入力	-	-
99	lpage		終了ページ	記号「_」	画面入力	-	-
100	elocation-id		電子ページ番号 論文番号 【非推奨】※開始ページと併記できません。	記号「_」 項番30article-id pub-id-type="manuscript"が無い場合に論文番号に使用 ※通常公開記事の場合、開始ページor論文番号が必須	-	-	-
101	supplementary-material		電子付録		固定値	(出力されません)	-
102		xlink:href			-	-	-
103		mimetype			-	-	-
104	caption				-	-	-
105	title				-	-	-
106	alternatives			alternativesは無くても可	-	-	-
107	media		メディアオブジェクト		固定値	(出力されません)	-
108		xlink:href			フォルダ判断	(出力されません)	Supplフォルダ
109		mimetype			フォルダ判断	(出力されません)	Supplフォルダ
110	caption		電子付録キャプション		固定値	(出力されません)	-
111		xml:lang	言語		-	-	-
112	p		段落		固定値	(出力されません)	値に(none)出力
113	graphic		写図ファイル名		固定値	(出力されません)	-
114		xlink:href	名前空間宣言(XLink)		フォルダ判断	(出力されません)	Supplフォルダ
115		mimetype	ファイル		フォルダ判断	(出力されません)	Supplフォルダ
116	caption		写図キャプション		固定値	(出力されません)	-
117		xml:lang	言語		-	-	-
118	p		段落		固定値	(出力されません)	値に(none)出力
119	history		履歴		固定値	-	-
120	date				固定値	-	-
121		date-type		"accepted"掲載決定日 "received"受付日 "rev-recd"改訂日 "approved"最終査読日 ※"accepted as received"査読なし受付日は対象外	画面入力	-	-
122	day		日	1-31 ※年月日一つ存在する場合は全て存在すること	画面入力	-	-
123	month		月	1-12 ※年月日一つ存在する場合は全て存在すること	画面入力	-	-
124	year		年	1800-2099 ※年月日一つ存在する場合は全て存在すること	画面入力	-	-
125	permissions		コピーライト・ライセンス		固定値	-	-
126	copyright-statement		コピーライト本文	※日英、両方存在するか両方とも存在しないこと	画面入力	-	-
127		xml:lang	言語	"en","ja"	画面入力	-	-
128	copyright-holder		著作権保持者	※日英、両方存在するか両方とも存在しないこと	画面入力	-	-
129		xml:lang	言語	"en","ja"	画面入力	-	-
130	license		ライセンス		固定値	-	-
131		license-type	ライセンス区分	"open-access":オープンアクセス "free":認証なし "authentication":認証あり	画面入力	none/open-access/free/authentication	none/open-access/free/authentication
132	license-p		ライセンス記述	※ali:license_refの記載がある場合は必須	画面入力	-	-
133	ext-link		外部リンク	<license-p>の本文内に記載される外部URLの文言	-	-	-
134		ext-link-type	外部リンクタイプ	(DB取込処理で使用しないが、記載は"uri"を想定)	-	-	-
135		xlink:href	URL		-	-	-
136	open-access		オープンアクセス規定		固定値	-	-
137	p		段落	オープンアクセス規定文言	画面入力	-	-
138	ali:license_ref		ライセンスリファレンス	※license-pの記載がある場合は必須。 入力値は「http://」又は「https://」で入力開始されていること	画面入力	-	-
139		xmlns:ali	名前空間宣言(ali)	"http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"	-	-	-
140	start_date		ライセンス開始日	(DB取込対象外のため、制限なし)	-	-	-
141	ali:free_to_read		フリーアクセス	(DB取込対象外のため、制限なし)	-	-	-
142	self-uri		リンク		-	-	-
143		xlink:href	URL		-	-	-
144	related-article		関連文献	※related-articleタグ記載時は「related-article要素」「ext-link-type、xlink:href2属性」いずれか一つは必須	-	-	-
145		id	識別子		-	-	-
146		xml:lang	言語	"ja":日本語 "en":英語	-	-	-
147	related-article-type		関連記事タイプ	"article-reference":参照記事 "addended-article":追加記事 "addendum":補遺 "alt-language":翻訳記事 "commentary-article":解説記事 "companion":同系統記事 "corrected-article":訂正記事 "letter":レター "retracted-article":撤回記事 "other":その他	-	-	-
148	ext-link-type		外部リンク種類	"uri":URL "doi":DOI ※:xlink:href属性の記載がある場合は必須	-	-	-
149	xlink:href		外部リンク	外部リンク種類がdoiの場合はスラッシュを含んでいること、uriの場合は「http://」又は「https://」で入力開始されていること ※ext-link-type属性の記載がある場合は必須	-	-	-
150	abstract		抄録	4000=pの合計	固定値	-	-
150		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Abstract[En]Ja」	abstract環境
151	specific-use		抄録2次利用フラグ	"secondary-allow" "secondary-disallow" ※汎用の特定用途属性を抄録2次利用フラグとして利用	画面入力	※ジャーナルの情報を設定	※ジャーナルの情報を設定
152	label		抄録ラベル		-	-	-
153	title		抄録タイトル		-	-	-
154	p		段落		自動変換	スタイル「Abstract[En]Ja」	abstract環境
155	trans-abstract		抄録(多言語)	4000=pの合計	固定値	-	(出力されません)
156		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Abstract[En]Ja」	(出力されません)
157	label		抄録ラベル		-	-	-
158	title		抄録タイトル		-	-	-
159	p		段落		自動変換	スタイル「Abstract[En]Ja」	(出力されません)
160	kwd-group		キーワード群		固定値	-	-
161		kwd-group-type	キーワード種別	"author"	固定値	author固定	author固定
162		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Keyword[En]Ja」	コマンド「#keywords」
163	kwd		キーワード		自動変換	スタイル「Keyword[En]Ja」	コマンド「#keywords」

164	funding-group		ファンド情報						
165	award-group		研究助成群						
166		award-type	種別						
167		id	ID						
168	funding-source		研究助成機関名						※<funding-group><award-group>タグ内に日、英いずれかのタグが存在すること
169		id	提供機関・団体 ID						
170		source-type	種別						
171		xml:lang	言語						
172	named-content		FundRefID						下記のいずれかの形式であること ・ https://dx.doi.org/ + 半角英数字 ・ https://doi.org/ + 半角英数字
173		content-type	種別						"funder-id" : FundRef ID
174	award-id		研究助成金番号						
175	funding-statement		ファンド情報ステートメント						
176	ext-link		外部リンク						
177		xlink:href	URL						
178	conference		会議						
179	conf-date		会議開催日						下記のいずれかの形式であること、または下記のいずれかの形式が「△-△」で連結されていること ※△は半角スペースを表す "YYYY", "YYYY/MM", "YYYY/MM/DD"
180	conf-name		会議名						※<conference>タグ内に存在すること
181		xml:lang	言語						※日、英いずれかのタグが存在すること "en", "ja"
182	conf-acronym		会議略語						
183	conf-num		会議回数						
184	conf-loc		会議開催場所						
185	conf-sponsor		スポンサー						
186	conf-theme		テーマ						
187	body		文書本文						固定値
188	p		段落						自動変換 Word「段落文章」 コマンド「¶par」
189	sec		セクション						自動変換 Word「見出し」 コマンド「§section」 コマンド「¶chapter」
190		id	セクション						自動変換 Word「見出し」 コマンド「§section」 コマンド「¶chapter」
191	label		セクションラベル						
192	title		セクションタイトル						自動変換 Word「見出し」 コマンド「¶chapter」
193	p		段落						自動変換 Word「段落文章」 コマンド「¶par」   平文
194	xref		記事内部リンク						自動変換 Word「リンク」 コマンド「¶hyperlink」
195		ref-type	参照先の種別						※見出しへのリンクのみ対応 参照先によってツールが判断 例) "fn"
196		rid	参照先の対応付けID						参照先によってツールが判断 例) "fn" + [連番数字] コマンド「¶hyperlink」 ¶hyperlink{name}{text}
197	inline-formula		数式 (文章内)						自動変換 Word「数式」 インライン数式モード
198		id	対応付けID						
199	tex-math		TeX数式						
200	mml:math		MathML数式						自動変換 Word「数式」 インライン数式モード
201	inline-graphic		外字						自動変換 Word「画像」 コマンド「¶includegraphics」
202		xmlns:xlink	名前空間宣言 (XLink)						
203		xlink:href	画像ファイル						自動変換 Word「画像」 コマンド「¶includegraphics」
204	uri		記事外部リンク						
205	disp-formula		数式 (枠内)						自動変換 Word「数式」 (番号付き) ディスプレイ数式モード
206		id	対応付けID						
207	inline-graphic		数式 (文章内)						
208	tex-math		TeX数式						自動変換 (出力されません) (番号付き) ディスプレイ数式モード
209	mml:math		MathML数式						自動変換 Word「数式」 (出力されません)
210	graphic		画像ファイル						
211		xmlns:xlink	名前空間宣言 (XLink)						
212		xlink:href	画像ファイル						
213	label		式番号						
214	fig		図						自動変換 Word「画像」 figure環境 ※折り返し「行内」
215		id	対応付けID						自動変換 (出力されません) figure環境下 コマンド「¶label」
216	label		図標題						固定値 空タグ作成 空タグ作成
217	caption		図のキャプション						固定値 空タグ作成 空タグ作成
218	title		図のキャプションタイトル						固定値 空タグ作成 空タグ作成
219	p		段落						固定値 空タグ作成 空タグ作成
220	graphic		画像ファイル						自動変換 Word「画像」 figure環境下 コマンド「¶includegraphics」
221		xmlns:xlink	名前空間宣言 (XLink)						
222		xlink:href	画像ファイル						自動変換 Word「画像」 figure環境下 コマンド「¶includegraphics」
223	table-wrap		表関連情報						自動変換 Word「テーブル」 table環境
224		id	対応付けID						
225	label		標題						
226	caption		図のキャプション						固定値 空タグ生成 空タグ生成
227	title		図のキャプションタイトル						固定値 空タグ生成 空タグ生成
228	p		段落						固定値 空タグ生成 空タグ生成
229	table		表						自動変換 Word「テーブル」 tabular環境
230	col		表の縦列属性						自動変換 Word「テーブル」 tabular環境
231	colgroup		表の縦列属性群						
232	col		表の縦列属性						
233	thead		表見出し						自動変換 (出力されません) tabular環境
234	tr		表の行						自動変換 (出力されません) tabular環境
235	th		表見出しの列						自動変換 (出力されません) tabular環境
236	td		表本体の列						
237	tfoot		表フッター						
238	tr		表の行						
239	th		表見出しの列						
240	td		表本体の列						
241	tbody		表本体						自動変換 Word「テーブル」 tabular環境
242	tr		表の行						自動変換 Word「テーブル」 tabular環境
243	th		表見出しの列						
244	td		表本体の列						自動変換 Word「テーブル」 tabular環境
245	table-wrap-foot		表フッター						
246		id	識別子						
247	title		表フッター標題						
248	p		段落						
249	fn		脚注						
250		id	対応付けID						
251	p		段落						
252	list		リスト						自動変換 Word「箇条書き」 Word「段落番号」 Word「アウトライン」 itemize環境 enumerate環境
253		id	対応付けID						
254		list-type	行頭文字						自動変換 Word「箇条書き」 Word「段落番号」 Word「アウトライン」 itemize環境 enumerate環境
255	label		リストラベル						
256	title		リストタイトル						
257	list-item		リストアイテム						自動変換 Word「箇条書き」 Word「段落番号」 Word「アウトライン」 itemize環境、enumerate環境下 のコマンド「¶item」
258	label		リストアイテムラベル						

259		p	段落		自動変換	Word「箇条書き」 Word「段落番号」 Word「アウトライン」	itemize環境、enumerate環境下のコマンド「Item」
260		media	映像		-	-	-
261		mimetype	Mime-type		-	-	-
262		xlink:href	映像ファイル		-	-	-
263		inline-graphic	外字画像		-	-	-
264		xmns:xlink	名前空間宣言 (XLink)		-	"	"
265		xlink:href	画像ファイル		-	"	"
266		disp-quote	引用文		自動変換	Word「字下げ」(タブ)	quote環境
267		p	段落		自動変換	Word「字下げ」(タブ)	quote環境
268		boxed-text	コラム		-	-	-
269		p	段落		-	-	-
270	back		後付け		固定値	-	-
271		ack	謝辞		自動変換	スタイル「Ack[En]Ja」	(出力されません)
272		xml:lang	言語		自動変換	スタイル「Ack[En]Ja」	(出力されません)
273		label	謝辞のラベル		-	-	-
274		title	謝辞の標題		自動変換	スタイル「Ack[En]Ja」	(出力されません)
275		p	段落		自動変換	スタイル「Ack[En]Ja」	(出力されません)
276		ref-list	引用文献リスト		固定値	-	-
277		xml:lang	言語	"en","ja"	-	-	-
278		ref	引用文献書誌事項、成果報告		自動変換	-	Bibファイルを変換
279		id	文献番号		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
280		xml:lang	言語	"en","ja","und" content-type="research-result"時は"und"不可	自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
281		content-type	種別	"research-results":成果報告	-	-	-
282		label	引用文献番号		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
283		mixed-citation	引用文献群 成果報告	xmlタグを除いて連結した長さ	自動変換	-	Bibファイルを変換
284		publication-type	引用文献区分	"website":website "journal":雑誌論文 "book":書籍 "patent":特許 "report":レポート "thesis":学位論文 "dissertation":学位論文 "confproc":予稿集 "commun":コミュニケーション "wiki":wiki "blog":blog "other":その他 "unlinkable":リンク対象外コンテンツ "letter":レター "review":レビュー "standard":規格 "data":データ "working-paper":研究報告書	自動変換	固定値「journal」	Bibファイルを変換
285		publication-format	引用文献形式		-	-	-
286		person-group	引用文献の著者・編集者など		自動変換	-	Bibファイルを変換
287		person-group-type	著者区分	"author"	自動変換	「author」固定	「author」固定
288		string-name	個人名		自動変換	-	-
289		name-style	日英区分	"western" "eastern"	自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
290		xml:lang	言語	"en","ja-Jpan","ja-Kana","ja-Hira"	自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
291		surname	姓		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
292		given-names	名		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
293		prefix	前敬称		-	-	-
294		suffix	後敬称		-	-	-
295		collab-alternatives	グループ	collabに単一言語のみ指定する場合、collab-alternativesは無くても可	-	-	-
296		collab	グループ著者		-	-	-
297		xml:lang	言語	"en","ja"	-	-	-
298		patent	引用文献特許番号		-	-	-
299		country	発行国		-	-	-
300		article-title	引用文献タイトル		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
301		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Bib」	-
302		source	引用文献資料名		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
303		xml:lang	言語	"en","ja"	自動変換	スタイル「Bib」	-
304		year	年		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
305		month	月		自動変換	-	Bibファイルを変換
306		day	日		自動変換	-	Bibファイルを変換
307		volume	引用文献巻		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
308		issue	引用文献号		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
309		fpage	引用文献開始ページ		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
310		lpage	引用文献終了ページ		自動変換	スタイル「Bib」	Bibファイルを変換
311		publisher-name	引用文献発行機関名		自動変換	-	Bibファイルを変換
312		publisher-loc	引用文献発行機関場所		自動変換	-	Bibファイルを変換
313		uri	引用文献URL		-	-	-
314		pub-id	引用文献識別子		-	-	-
315		pub-id-type		"doi" "pmid"	自動変換	スタイル「Bib」 doiのみ対応	(出力されません)
316		comment	引用文献コメント		-	-	-
317		date-in-citation	引用文献関連日付		-	-	-
318		content-type		"access-date" "updated"	-	-	-
319		day	日		-	-	-
320		month	月		-	-	-
321		year	年		-	-	-
322		data-title	データタイトル	publication-type="data"の際に使用	-	-	-
323		version	ソフトウェアソースなどのバージョン番号	publication-type="data"の際に使用	-	-	-
324		annotation	注釈		-	-	-
325		p	段落		-	-	-
326		ext-link	外部リンク		-	-	-
327		xlink:href	URL		-	-	-
328	app-group	id	識別子	ドキュメント内リンクで指定するID	-	-	-
329		label	ラベル		-	-	-
330		title	タイトル		-	-	-
331		app	付録		-	-	-
332		label	ラベル		-	-	-
333		title	タイトル		-	-	-
334		p	段落		-	-	-
335		ext-link	外部リンク		-	-	-
336		xlink:href	URL		-	-	-
337		fig	図		-	-	-
338		graphic	画像ファイル		-	-	-
339		xlink:href	画像ファイル		-	-	-
340		sec	セクション		-	-	-
341		label	ラベル		-	-	-
342		id	識別子	ドキュメント内リンクで指定するID	-	-	-
343		title	タイトル		-	-	-
344		p	段落		-	-	-
345		ext-link	外部リンク		-	-	-
346		xlink:href	URL		-	-	-
347		fig	図		-	-	-
348		graphic	画像ファイル		-	-	-
349		xlink:href	画像ファイル		-	-	-
350	bio	id	識別子	ドキュメント内リンクで指定するID	-	-	-
351		label	ラベル		-	-	-

354		title		タイトル					
355		p		段落					
356		ext-link		外部リンク					
357		xlink:href		URL					
358		fig		図					
359		graphic		画像ファイル					
360		xlink:href		画像ファイル					
361		sec		セクション					
362		label		ラベル					
363		id		識別子	ドキュメント内リンクで指定するID				
364		title		タイトル					
365		p		段落					
366		ext-link		外部リンク					
367		xlink:href		URL					
368		fig		図					
369		graphic		画像ファイル					
370		xlink:href		画像ファイル					
371		fn-group		脚注グループ		自動変換	Word「脚注」	コマンド「\#thanks」	
372		id		識別子	ドキュメント内リンクで指定するID				
373		label		ラベル					
374		title		タイトル					
375		fn		脚注		自動変換	Word「脚注」	コマンド「\#thanks」	
376		id		識別子	ドキュメント内リンクで指定するID				
377		p		段落		自動変換	Word「脚注」	コマンド「\#thanks」	
378		ext-link		外部リンク					
379		xlink:href		URL					
380		glossary		用語集					
381		id		識別子	ドキュメント内リンクで指定するID				
382		label		ラベル					
383		title		タイトル					
384		def-list		用語一覧					
385		def-item		用語					
386		term		キーワード					
387		id		識別子	ドキュメント内リンクで指定するID				
388		def		用語内容					
389		p		段落					
390		ext-link		外部リンク					
391		xlink:href		URL					
392		notes		ノート		自動変換	スタイル「Notes」	(出力されません)	
393		id		識別子	ドキュメント内リンクで指定するID				
394		label		ラベル					
395		title		タイトル		自動変換	スタイル「Notes」	(出力されません)	
396		p		段落		自動変換	スタイル「Notes」	(出力されません)	
397		ext-link		外部リンク		自動変換	スタイル「Notes」	(出力されません)	
398		xlink:href		URL		自動変換	スタイル「Notes」	(出力されません)	
399		sec		セクション					
400		label		ラベル					
401		id		識別子	ドキュメント内リンクで指定するID				
402		title		タイトル					
403		p		段落					
404		ext-link		外部リンク					
405		xlink:href		URL					
406		sec		セクション					
407		sec-type		セクションタイプ					
408		specific-use		リポジトリ区分					
409		title		DASタイトル					
410		p		ステートメント					
411		ext-link		外部リンク					
412		ext-link-type		外部リンク種類					
413		xlink:href		URL					
414		ref-list		データ群					
415		ref		データ					
416		xml:lang		言語					
417		id		データID					
418		mixed-citation		データ説明					
419		publication-type		データ区分					
420		specific-use		データ種別					
421		data-title		データタイトル					
422		ext-link		外部リンク					
423		ext-link-type		外部リンク種類					
424		xlink:href		URL					